Floravåktarna i Skåne Rapporterar

Hårnarv och fältnarv –
två konkurrenssvaga annueller i den skånska floran

Åke Svensson



Bild 1. Hårnarv *Sagina micropetala*. OBS! de rödfärgade foderbladskanterna och de utåtriktade foderbladen vid fruktmognaden. Foto: Åke Svensson.

Hårnarv *Sagina micropetala* och fältnarv *Sagina apetala* är två små nejlikväxter som båda har sin främsta utbredning i landet i Skåne. Nuförtiden betraktas de som goda arter men har tidigare uppfattats som underarter till *Sagina apetala* (Jonsell, B. & Karlsson, T. Flora Nordica 2, s. 168–170).

Båda arterna är spensliga och konkurrenssvaga ettåriga växter som främst uppträder i sandiga och grusiga ruderatmiljöer som på vägkanter, trottoarer och parkeringsplatser. Inte sällan uppträder de tillsammans på samma lokaler.

Både hårnarv och fältnarv har cilierade blad med lång uddspets. Dessa två karaktärer skiljer arterna från strandnarv *Sagina maritima* som har kala, något köttiga blad som är trubbiga eller med mycket kort udd (mindre än 0,1 mm).

Hårnarv och fältnarv kan sinsemellan vara svårare att skilja åt. Foderbladen utgör viktiga skiljekaraktärer och är hos hårnarv trubbiga och åtminstone en del är vågrätt utåtriktade vid fruktmognaden. Hos fältnarv är de två yttre foderbladen tillspetsade och foderbladen är uppåtriktade och tryckta till kapseln vid fruktmognaden. Foderbladskanterna har en rödaktig färgton hos hårnarv medan fältnarv har vita, ej rödanlupna foderbladskanter. Bladen är i regel cilierade upp mot mitten eller över mitten hos hårnarv medan de hos fältnarv endast är cilierade vid basen. Kapseln är nästan klotformig hos hårnarv, mera långsträckt hos fältnarv. Fröna utgör ytterligare en – men svårbedömd – karaktär. Hårnarv har ofta taggiga frön, men de kan också vara vårtiga eller släta. Fältnarvens frön är vårtiga eller släta. I de fall fröna är taggiga talar detta starkt för hårnarv.

Hårnarvens tidigare förekomst i Skåne

F. Areschoug fann 1853 hårnarv på sandiga åkrar söder om Stenshuvud. Under de drygt följande 100 åren samlades hårnarv vid 29 tillfällen från östra Skåne, från Olseröd i Maglehems socken i norr till Rörum i söder. I östra Skåne växte hårnarv främst på markvägar och i sandiga åkrar och betesmarker, ofta tillsammans med fältnarv. Frånsett från östra Skåne är arten även samlad 1870 i Trelleborg vilket tolkats som ett adventivfynd. I Botaniska Museet i Lund finns även en kollekt från 1890 med hårnarv från Näsbyholm. Detta fynd är dock mycket tveksamt då hårnarven finns i en blandkollekt tillsammans med fältnarv och strandnarv. Strandnarv har såvitt känt aldrig vuxit vid Näsbyholm och detta gör att även uppgifterna om hårnarv och fältnarv har ifrågasatts. (Olsson, K.-A. Lunds Botaniska Förenings medlemsblad 1998:4 s. 6–9).

I östra Skåne gjordes det sista fyndet av hårnarv vid Maglehems station 1956 och arten ansågs utdöd från landet fram till 1994 då flera fynd gjordes i Malmö och Lund.

Det har emellertid framkommit att hårnarv 1982 samlades på en torrängskulle i Fredriksdals botaniska trädgård i Helsingborg där den enligt uppgift inte skulle vara medvetet insådd (Mattiasson, G. & Olsson, K.-A. SBT 2004, s. 173–176.

Fynd av hårnarv utanför Skåne

Frånsett i Skåne finns hårnarv på två aktuella lokaler i Halland, i Halmstad respektive Söndrums församlingar. Båda dessa växtplatser utgöres av grusvägar.

Fältnarvens tidigare förekomst i Skåne

Det första fyndet i landet gjordes 1816 av Fries vid Nöbbelöv och Snårestad. Fältnarv har tidigare blivit funnen på ungefär 35 lokaler i Skåne, huvudsakligen i kustnära trakter i de södra och sydöstra delarna av landskapet. I inlandet finns äldre fynd från Eriksdal i Röddinge, Övraby samt Borråkra i Degeberga. Fältnarv växte framförallt i åkrar och på gräshedar (Weimarck, H. Skånes Flora, 1963). På Kullaberg i Brunnby socken och vid Stenshuvud i S. Mellby socken har växten funnits i många decennier. Sannolikt gäller detta även för Falsterbo där Gunnarsson noterade arten i början av 1900-talet, men under flera årtionden undgick den därefter upptäckt. Liksom hos många andra annueller kan antalet exemplar variera högst avsevärt mellan åren.




Bild 2. Fältnarv *Sagina apetala*. OBS! de vita foderbladskanterna och de uppåtriktade foderbladen vid fruktmognaden.
Foto: Åke Svensson.


Fynd av fältnarv utanför Skåne

Fältnarv är – utan närmare uppgifter – uppgiven från Halland av Högberg 1843. Fyndet saknar även belägg (Georgsson, K. m. fl. Hallands Flora).

På Öland upptäcktes arten 2007 vid Sandviks camping i Södra Möckleby, där den fortfarande finns kvar. Dessutom noterades ett fåtal exemplar vid Capellagårdens parkering i Vickleby 2010 (Artportalen).



Karta 1. Hårnarv *Sagina micropetala* i Skåne 1994–2011.



Karta 2. Fältnarv *Sagina apetala* i Skåne 1990–2011.

Hårnarv i dag

Hårnarv är som kartan visar spridd i södra Skåne med en tydlig ansamling av fynd i och omkring Malmö. I nordvästra delen av landskapet har arten framförallt hittats i Helsingborg medan det i nordost finns fynd i Nosaby socken utanför Kristianstad samt i Åhus.

Det är väldigt påtagligt vid genomgång av alla rapporter av hårnarv att det är mera regel än undantag att artern endast noterats en gång på respektive lokal. Detta kan säkert bero på att växtplatserna är föga givande för annat botaniserande samt att flera av upptäckerna gjorts i samband med inventeringsarbete. Därför är de inga lokaler som regelbundet besökts av botanister. Emellertid är hårnarv också en konkurressvag art som kräver öppen mark. I framförallt urbana områden ändras förutsättningarna snabbt med asfaltering, bebyggelse, ogräsbekämpning etc. Om vegetationstäcket sluter sig försvinner hårnarven. Kanske är det också så att flera av lokalerna har besökts utan att hårnarv kunat återfinnas och då har man inte rapporterat detta. Det skulle vara av intresse att titta närmare på hur det står till med förekomsterna över tid inom några områden – en uppgift för floraväkare som inte vill få stövlarna leriga.

En fråga som diskuterats en del är om hårnarv var helt borta från landet och vi sedan fått in frön på något sätt i sen tid och att växten därefter kunnat klara sig i lämpliga urbana miljöer. Om detta kan vi i dagsläget bara spekulera. Det vi vet är att hårnarv är en spenslig och oansenlig växt som det är mycket lätt att förbise. Dessutom växer den ofta på platser som för en botanist är ytterst triviala.

Med lite träning går den att iaktta både gående och stående även om granskningen med lupp bäst lämpar sig liggande.

Fältnarv i dag

Fältnarv har betydligt färre lokaler än hårnarv. De senaste fem åren finns den noterad från tre områden: Kullaberg, Falsterbo samt vid Stenshuvud i Södra Mellby. På den sistnämnda platsen är igenväxning ett problem och arten har inte rapporterats sedan 2006. Det torde vara bråttom att se om åtgärder är möjliga att vidta för att rädda denna förekomst. På Kullaberg varierar antalet exemplar påfallande mellan åren men fältnarv har här goda möjligheter att leva vidare. Det mest glädjande under senare år är



Bild 3. Hårnarv *Sagina micropetala* växer ofta i triviala urbana miljöer. T. ex. kan man göra ett av årets finare fynd när man står i kö till en bankomat. Här Föreningsbanken i Åhus. Foto: Kjell-Arne Olsson.

att fältnarv hittats i stort antal inom flera områden i Falsterbo. Framförallt kan man finna arten på grusiga trottoarer och vägkanter. Så länge de miljöerna finns kvar finns det goda utsiker för fältnarvens fortbestånd i Falsterbo.

I Gärdslöv växte fältnarv i ett grustag. Här får man anse att växten försvunnit på grund av igenväxning. Den sågs på lokalen senast 1998. Trots ett flertal besök de följande åren – och även så sent som i år – har arten inte kunnat återfinnas. I tre områden – Smedstorp, Oxie och Limhamn – har fältnarv så vitt är känt inte eftersökts ordentligt under senare år och det är därför oklart om arten finns kvar.

I Falsterbo har såväl fältnarv som hårnarv setts växa på samma lokaler. Detta bör man vara medveten om och vara extra noga med vid artbestämningen. Frånsett Falsterbo och Ön i Limhamn har såvitt känt inte fälnarv och hårnarv vuxit på samma platser. Det bör i sammanhanget påpekas att från majoriteten av alla lokaler för fältnarv och hårnarv, är belägg tagna och granskade.

Slutord

I denna sammanställnign redovisas samtliga fynd av fältnarv sedan 1990. Fältnarv är en mycket sällsynt växt där vi har all anledning att intensifiera ansträngningarna att besöka tidigare lokaler samt vidtaga de naturvårdsåtgärden som kan var lämpliga.

Hårnarv har noterats på ett stort antal lokaler främst i den södra delen av landskapet. Mycket är oklart avseende dess uppträdande och det vore önskvärt med närmare undersökningar av dess förekomst, framförallt över tid, inom olika avgränsade områden.

Författarens e-post: ake.svensson@skane.se

Lokaler för fältnarv *Sagina apetala* i Skåne

Brunnby sn. Söder Kullens fyr samt upp mot fyren, 3B9i1423,3B9i1424, 3B9i1524,3B9i1525, 3B9i1625, blottor i gräsmark, utmed stigar, vid stenmur, i gläntor i enbuskage.
1994: 80 ex, RÅk
1995: 200 ex, RÅk
1996: finns, RÅk
2002: tämligen riklig, RÅk
2004: 90 ex, RÅk
2005: 0 ex, RÅk
2007: 2 ex, ELj
2010: 330 ex, RÅk
2011: 70 ex RÅk

S.Mellby sn. 500 m VNV Hällekås, 2E4a3123, blottor i gräsmark samt i hjulspår.
1990: fåtalig, ÅSv
1991: 100 ex, ÅSv, ! TKa
1995: hundratals ex, ÅSv
1996: 25 ex, GMn
1997: riklig, KAO
2000: några få ex, MEq, GMn
2002 : 0 ex, GMn
2004: 0 ex, GMn
2005: relativt riklig inom ett par kvm, JNi, MWi
2006: 5 ex, MEq, MAr
2008: 0 ex, MEq, MAr

Smedstorp sn. 1,2–1,4 km N Backagården, 2D2j2403, 2D2j2603, i stort grustag.
1990: finns, LRu, ! TKa
1991: finns, Bör, ! KAO


Gärdslöv sn. O Grönby, 2C0j0819, i före detta grustag.
1996: riklig på några kvm, ThL, MRq
1998: riklig på ca 1 kvm, MRq
Ej återfunnen efter 1999 trots att den eftersökts under minst sju år fram till 2011

Oxie sn. Utmed Jägersrovägen vid Miljöfabriken 2000 AB, 2C2f1748, öppen ruderatmark.
2002: 10 ex, ÅSv, ! TKa

Malmö. Ön i Limhamn, 2C3d0932, ruderatmark.
1994: finns, BÖr, ! TKa
1995: finns (blandkollekt med *S. micropetala*), BÖr, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 1,4 km NO Falsterbo kyrka, 1C8c4929, torr singel utanför hästhage.
2010: 50 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 550 m VNV Falsterbo kyrka, 1C8c4315, grusig trottoar.
2002: finns, GWt, ! TKa
2008: 20 ex, ÅSv, !TKa



Karta 3. Fynd av fältnarv *Sagina apetala* i Falsterbo.

Falsterbo sn. 900 m NO Falsterbo kyrka, 1C8c4427, 1C8c4327, torr sandig mark på parkering.
2004: 100 ex, ÅSv, ! KAO
2010: 1000 ex, ÅSv, GMn

Falsterbo sn. 350 m VNV Falsterbo kyrka, 1C8C4116, grusig trottoar.
2008: 100 ex (blandkollekt med *S. microptela*), ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 650 m VNV Falsterbo kyrka, 1C8c4314, grusig trottoar.
2008: 5 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 500 m NV Falsterbo kyrka, 1C8c4316, grusig trottoar.
2008: talrik >1 000 ex, (blandkollekt med *S. micropetala*), ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 300 m VNV Falsterbo kyrka, 1C8c4117, kullerstensbelagt torg.
2008: talrik >1 000 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 350 m NV Falsterbo kyrka, 1C8c4217, grusig trottoar.
2008: talrik >1 000 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn, 400 m NNO Falsterbo kyrka, 1C8c4320, grusig trottoar.
2008: talrik >1 000 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 550 m NNV Falsterbo kyrka, 1C8c4418, grusig trottoar.
2008: 15 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 400 m NNV Falsterbo kyrka, 1C8c4317, grusig trottoar.
2008: talrik >1 000 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 400 m NNO Falsterbo kyrka, 1C8c4322, grusig trottoar.
2008: talrik >1000 ex, ÅSv, ! TKa

Falsterbo sn. 450 m ONO Falsterbo kyrka, 1C8c4223, vägkant.
2008: 10 ex, ÅSv, ! TKa

Lokaler för hårnarv *Sagina micropetala* i Skåne

Höganäs sn. Gamla järnvägsstationen, 3B7j0135, mellan stenplattor, ! KAO
2002: på ca 10 kvadratmeter, Råk
2004: finns kvar men i mindre mängd, RÅk
2011: 0 ex (lokalen väsentligen oförändrad), RÅk

V. Broby sn. Hyllinge fd tegelbruk, 3C4d2919, på före detta avfallshög, ! PLa
2004: finns, JEH, GGn

Helsingborg. Högaborg, vid Fotohörnan vid Furutorpsgatan, 3C3b4522, mellan gatsten, ! KAO
2004: finns, HJo

Helsingborg. Utmed Hävertgatan, Dragaregatan och Mönstringsgatan, 3C3b3819, 3C3b3820, 3C3b3921, 3C3b3719, 3C3b3720, på grusbelagda trottoarer, ! TKa
1995: >10000, JEH, RÅk, SÅH
1996: <1000, RÅk
1997: >1000, JEH
1998: >1000, JEH, SÅH
1999: 1000, JEH, SÅH

Helsingborg. Rönnowsgatan och Sjögatan, 3C3b1412, 3C3b1314, gatkant och på grusmark, ! KAO
1999: finns, JEH
2000: finns, JEH

Helsingborg. Västhamnen, Massgodsleden, 3C3b0614, grusmark och vid buskage, ej belagd
2000: finns, JEH

Helsingborg, Raus plantering, Nygatan, 3C3b0416, 3C3b0316, invid buskage samt på grusmark, ! KAO
2000: finns, JEH
2002: finns, JEH

Helsingborg, Sydhamnen, Massgodsleden, 3C3b0015, 3C2b4915, invid buskage och på grusmark, ! JEH
2000: finns, JEH

Nosaby sn. 300 m SO Hammartorp, 3E2a1307, grusig mark i plantskola, ! TKa
1998: riklig KAO, ÅSv

Åhus sn. Köpmannagatan vid Föreningsbanken, 3E0b0710, stenläggning vid bankomat, ! KAO
2002: flertal ex, KAO

Åhus sn. Vallgatan invid hamnen, 3E0b0407, trottoar med stenplattor, ! KAO
2000: många ex KAO

Åhus sn. Vid hamnen söder om Vallgatan, 3E0b0307, stenläggning vid lagerbyggnad, ! KAO
2000: mycket riklig, KAO

Stävie sn. 200 m V cementfabrik, 10 m NV vägen, 2C7f0833, ruderatmark, ! KAO
1999: i mängd, URP

Lund. 300 m VNV bilprovningen, 2C5g4837, grusplan (1994) och ovårdad gräsmatta (2002), ! SSp
1994: finns, SSp
2002: 10-tal ex, SSp

Lund. 100 m NV bilprovningen, 2C5g4739, grusplan, ! SSP
1994: finns, SSp

Lund. 200 m öster om Ö.Torns vattentorn, 2C5h4531, torr grusmark, ! KAO
2004: 15 ex, LRu

Lund. Sölvegatan/J. Ericssons väg, 2C5h3918, kulturmark, ! JTJ
1995: riklig, JTJ

Lund. Lekplats norr om Ö. Tornsvägen, 2C5h3830, i sand samt mellan gångstenar, ! KAO
1999: finns, URP

Lund. Söder om Ö.Tornsvägen, 2C5h3833, i grus på biluppfart, ! URP
1999: finns, URP

Lund. Tullgatans östra trottoar, 2C5h2207, på trottoar, ! KAO
1998: finns, URP
2000: finns, URP

Lund. Järnåkraskolans idrottsplats, 2C5h1909, i smågrus, ! KAO
1999: finns, URP

Lund. Gastelyckan, Skiffervägen, 2C5h1823, ruderatmark, ! JTJ
1995: riklig, JTJ

St. Råby sn. Gastelyckan, 2C5h1626, mellan asfalt och kantsten, ! KAO
1999: finns, URP

St. Råby sn. Gastelyckan, Kalkstensvägen, 2C5h1323, ruderatmark invid väg, ! KAO
1999: finns, URP

St. Råby sn. 200 m SV brandstation, 2C5h1626, grusgång, ! KAO
2009: finns BSl

Lomma sn. 100 m från stor damm, 2C5f1341, kommunal jordtipp, ! KAO
2008: finns, BSl

Lomma sn. Alnarpsparken, 2C4f3133, i rabatter, ej belagd
1999: ganska riklig, URP

Lomma sn. Spillepengen, 2C4f1503, avfallsupplag på deponeringsanläggning, ! TKa
1998: ganska fåtalig, BÖr, ÅSv

Malmö. Oljehamnen-Norra hamnen, 2C4e1047, ruderatmark, ! KAO
1999: finns, BÖr

Malmö. Lappögatan, 2C4e0939, utfyllnadsmark, ! TKa
1995: finns, BÖr

Malmö. Svartögatan-Hemsögatan, 2C4e0044, gräsmark, ! TKa
1995: finns, BÖr

Malmö. Malmö hamn, 2C4f1100, ruderatmark, ! TKa
1995: finns, BÖr

Malmö. Oljehamnen, 2C4f0502, 2C4f0503, 2C4f0504, 2C4f0505, utmed grusväg samt på ruderatmark ! TKa
2000: 100-tals ex, BÖr
2002: riklig, BÖr

Malmö. Spillepengen, 2C4f0114, 2C4f0215, i grus på parkeringsplats, ! TKa
1995: finns, BÖr, ÅSv
1998: få ex, BÖr
2002: riklig, BÖr

Dalby sn. 600 m SV Dalby kyrka, 2C4i3148, torr grusplan vid däckfabrik, ! KAO
2001: finns, EJe

Dalby sn. Dalby plantskola, 2C4j4901, i stenparti på plantskola, belägg saknas
2001: finns, URP

Malmö. Ön, Limhamn, 2C3d0930, 2C3d 0932, ruderatmark, ! TKa
1994 : finns, BÖr
1995: finns, BÖr, ÅSv

Malmö. V Swede Chrome, 2C3e4828, utfyllnadsmark, ! TKa
1995: finns, BÖr

Malmö. Malmö hamn, 2C3e4735, strandkant, ! TKa
1995: finns, BÖr

Malmö. Malmö hamn, 2C3e4246, hamnområde, ! TKa
1994: finns, BÖr

Malmö. Västra hamnen , 2C3e3917, ruderatmark, ! KAO
2005: finns, BÖr


Malmö, Kockums väster om entrén, 2C3e3317, vid parkeringsplats, ! TKa
1995: finns, BÖr

Malmö. V Börshuset, 2C3e2931, på stenlagd kaj, ! TKa
1995: riklig, HWl

Malmö. nära Centralstationen, 2C3e2932, kajkant, ej belagd
2002: finns, JGn

Malmö. 400 m NV Malmöhus, 2C3e2720, kulturmark, ! TKa
1996: finns, BÖr

Malmö. NO Citadellskolan, 2C3e2721, järnvägsövergång, ! TKa
1995: finns, HWl



Karta 4. Fynd av hårnarv *Sagina micropetala* i Malmö-området.

Malmö. Lilla torg, 2C3e2431, på innergård, ej belagd
2002: mindre bestånd, JGn

Malmö, Södra promenaden nr 59–61, 2C3e2235, mellan gatsten, ! KAO
2005: enstaka, RuS

Malmö. Vid Länsstyrelsen, 2C3e2238, på uteplats, ej belagd
2002: hundratals ex, JGn

Malmö. Norra sidan av Karlskronaplan, 2C3e1343, mellan gatsten, ! KAO
2001: finns, URP

Malmö. Vid Kapellplan respektive vid S. Förstadsgatan, 2C3e1133, 2C3e1234, mellan gatsten på trottoarer, ! TKa
2001: finns ÅSv

Malmö. I korsningen Rådmansgatan/Karl Gustavs väg, 2C3e1031, i trottoarspringor, ! LSk
2001: finns, LSk

Malmö. Karl Gustavs väg 42, 2C3e0834, mellan gatsten på vägrefug, ! KAO
2004: finns, ÅSv

Malmö. N Grängesbergvägen/Amiralsgatan, 2C3e0849, ej belagd
2002: flera ex, JGn

Malmö. Vid Universitetssjukhuset, 2C3e0731, på trottoarkant, ! KAO
2002: finns, ÅSv

Malmö. Vid Universitetssjukhuset, 2C3e0532, på trottoar, ej belagd
2003: ett ex, ÅSv

Malmö. Utmed Fosievägen, 2C3e0036, mellan gatsten på trottoar, ! TKa
2008: 50 ex, ÅSv
2011: 20 ex, ÅSv

Malmö. Norra kajen, 2C3f4602, kajkant, ! TKa
1995: finns, SEJ

Malmö. Tärnögatans östra ände, 2C3f4108, ruderatplats, ! KAO
1999: finns, URP

Malmö. 300 m OSO Toftanäs, 2C3f1544, industrimark, ! KAO
1998: finns, SEJ

Malmö. Limhamn, Östanväg 83, 2C2d4848, mellan stenplattor på altan, ! KAO
1999: finns, URP

Malmö. Lernacken, 2C2d3416, kulturmark, ! TKa
1995: finns, BÖr

Malmö. Estlandsgatan, 1,1 km SO Pildammarnas SO-hörn, 2C2e4737, mellan gatstenar på trottoar, ! TKa
2008: 100 ex, ÅSv

Malmö. Eriksfält, Estlandsgatan, 2c2e4634 häckar, planteringar, ! TKa
2010: finns, MGu

Malmö. Djupadal, Bispgatan till Grevegatan, 2C2e4500, grusiga gatkanter, ! TKa
2010: finns, MGu

Malmö. 700 m NNO Fosie kyrka, 2C2e4544, mellan trottoarstenar, ! KAO
2004: finns, ÅSv

Malmö. Blekingsborg, Per Albin Hanssons väg, 2C2e4431, grus- och stenbelagda vägkanter, ! TKa
2010: finns, MGu

Malmö. Hyllie kyrkogård, 2C2e3307, öppen mark, ! TKa
2010: finns, MGu

Malmö. Lindeborg, 500 m NNV kyrkan, Almviks bostadsförening, 2C2e3125, rabatt, ! TKa
2010: finns, MGu

Malmö. Jägersrovägen, O järnväg, 2C2f4600, kulturmark, ! TKa
1994: finns, BÖr

Sövde sn. 300 m O kyrkan, 2D2d3706, garageuppfart, ! KAO
2000: finns, URP

Gladsax sn. 100 m SSV Gladsax kyrka, 2E2a0041, gårdsplan, ! KAO
1999: finns, GWt
2010: finns, BSl

Simrishamns sn. Repslagaregatan 8, 2E1b4733, trottoar, ! KAO
2010: >100 ex, ÅSv, BeN, CWo

V. Klagstorp sn. 500 m VSV reningsverkets rötningskammare i Klagshamn, 2C1d3611, torr grusig mark, ! KAO
2002: 2 stora och 20–40 små ex, LRu

Tygelsjö sn. 500 m SSO Tygelsjö kyrka, 2C1e2533, i rabatt, ! TKa
2007: finns, ÅSv

Tygelsjö sn. 450 m SO Tygelsjö kyrka, 2C1e2633, mellan kullerstenar i villaområde, ! KAO
2007: finns, ÅSv

Ramsåsa sn. Parkeringsplatsen vid Tosselilla, 2D1g4901, grusig mark, ! KAO
2004: finns URP

Vellinge sn. 550 m N Dalaro, 2C0e1520, i trädgård, ej belagd
2006:finns AJb

Fru Alstad sn. 700 m VSV Kronehill, 2C0h1027, grusig vägkant, ! TKa
2010: 510 ex, ÅSv, CWo

Gärdslöv sn. Vid Gärdslöv kyrka, 2C0j0847, gårdsplan, ! KAO
1999: finns, SSp
2001: finns, MRq
2002: finns, MRq

Vallby sn. 200 m V Glimmingehus, 2E0a3502, kullerstensbelagd parkeringsplats, ! KAO
2004: finns, ÅSv, BeN, CWo

Hassle-Bösarp sn. 50 meter O Hassle-Bösarp kyrka, 1D9b4308, parkeringsplats, ! KAO
2002: finns, NEn

Ystad sn. Snedgatan, 1D9e1344, mellan gatsten, ! KAO
2003: finns, HJo

Ystad sn. Västerportstorg, 1D9e0938, ruderatmark, ! KAO
2002: finns, HJo

Håslöv sn. 100 m SV samt 150 m SSV Håslöv kyrka, 1C 9f3701, 1C9f3601, torr hästhage, ! KAO
2003: riklig, KAO, ÅSv

Falsterbo sn. 2,2 km ONO kyrkan, 1C8c4740, på igenväxande stig, ! TKa
2010: 15 ex, ÅSv, GMn

Falsterbo sn. 500m NNV Falsterbo kyrka, 1C8c4418, grusig trottoar, ! TKa
2008: finns, ÅSv

Falsterbo sn. 500 m NV Falsterbo kyrka, 1C8c4316, grusig trottoar, ! TKa
2008: finns (blandkollekt med *S. apetala*, ! TKa), ÅSv

Falsterbo sn. 400 m VNV Falsterbo kyrka, nära Södergatan,1C8C4116, mellan gatstenar, ! KAO
2002: riklig, GWt
2008: finns (blandkollekt med *S.apetala*, ! TKa), ÅSv

Falsterbo sn. 350 m VSV Falsterbo kyrka, 1C8c3916, sandig vägkant, ! TKa
2008: finns, ÅSv

Maglarp sn. Skåre, 1C8f1903, grusig bygata, ! KAO
2004: flera ex, KAO

Trelleborg. 200 m NNV kyrkan, 1C8g1916, rivningstomt, ! KAO
2003: finns, TTy

Trelleborg. Tommarpsvägen 24, 1C8g1708, mellan betongplattor på uteplats, ! KAO
2001: finns, GNn

Trelleborg. Vid klosterruinen, 1C8g1417, i örtagård, ! KAO
2003: finns, TTy

Trelleborg. V hamnen, 1C8g1307, grusplan, ! KAO
2003: finns, TTy

Trelleborg. Nära Trelleborgs järnvägsstation, 1C8g1220, trottoar, ! KAO
2009: >100 ex, ÅSv

Trelleborg. Vid Trelleborgs järnvägsstation, 1C8g1123, spårområde, ! KAO
2009: >100 ex, ÅSv

Tullstorp sn. Vid Tullstorp kyrka, mittemot kyrkogårdsparkeringen, 1D8a4716, grusig vägkant, ! KAO
2003: rikligt, KAO

Tullstorp sn. Stora Beddinge, vid busshållplatsen, 1D8a3105, ! KAO
2003: ganska fåtalig, KAO

Signaturer till uppgiftslämnare och granskare av belägg

AJb – Anders Jacobson
BeN – Bengt Nilsson
BSl – Bengt Sandkull
CWo – Charlotte Wigermo
BÖr – Bengt Örneberg
EJe – Erling Jirle
ELj – Erik Ljungstrand
GGn – Gunilla Hederås
GMn – Göran Mattiasson
GNn – Göran Nilsson
GWt – Göran Wendt
HJo – Henrik Johansson
HWl – Håkan Wittzell
JEH – Jan-Erik Hederås
JGn – Jonas Gran
JNi – Johan Niss
JTJ – Jan Thomas Johansson
KAO – Kjell-Arne Olsson
LRu – Leif Runeson
LSk – Lennart Segerbäck
MAr – Mora Aronsson
MEq – Margareta Edqvist
MGu – Mats Gustafsson
MRq – Majwi Rosquist
MWi – Margareta Wirén
NEn – Nils Englesson
PLa – Per Lassen
RuS – Rune Svensson
RÅk – Richard Åkesson
SEJ – Sven-Erik Johansson
SSp – Sven Snogerup
SÅH – Sven-Åke Hansson
ThL – Torbjörn Lindell
TKa – Thomas Karlsson
TTy – Torbjörn Tyler
URP – Ulf Ryde
ÅSv – Åke Svensson